




# **miscea**

BERØRINGSFRI HYGIEJNE

## MISCEA – BEGYNDELSEN

miscea blev officielt grundlagt i Augsburg i september 2003. Imidlertid var forskning og udvikling af miscea allerede begyndt i en lille garage i 1999 af en tysk ingeniør og en hollandsk partner. De havde den idé at skabe et berøringsfrit armatur, der skulle kunne mere end bare levere vand. Armaturet skulle også kunne levere forskellige typer væsker såsom sæbe, lotion og desinfektion. Det hele skulle foregå uden nogen form for berøring!



**2003: alfa-innovations system**



**2007: 1st Generation - miscea CLASSIC**

Det allerførste patent til tilblivelsen af denne idé blev indsendt helt tilbage i 1999, men udviklingen viste sig at være væsentligt mere kompliceret end først antaget. Hvordan skulle man lave et pålideligt berøringsfrit brugerdesign? Hvordan skulle ventiler kunne styres berøringsfrit? Hvordan kunne det sikres at forskellige typer væsker kunne pumpes stabilt igennem den forventede levetid af produktet? Efter adskillige års udvikling og test var det første system klar til at se dagens lys: resultatet blev "the alfa-innovations system" og miscea satte det i produktion.

## FØRSTE GENERATION MISCEA CLASSIC

Første generation system "the alfa-inovations system" blev ikke en ubetinget succes. Brugere elskede konceptet men det var for kompliceret i brug og var desværre ramt af kvalitetsproblemer. Under en messe i Amsterdam i 2006 blev idéen til et fuldstændigt nyt design født. Men konceptet og erfaringerne blev ikke glemt.



2013: 3. Generation - miscea CLASSIC



2013: miscea LIGHT



2013: miscea KITCHEN

Et samarbejde med den prisvindende designer Mathis Heller blev indledt. Han fik idéen til det design vi idag kender som miscea CLASSIC. Et design der sidenhen har høstet adskillige hædersbeviser; blandt andet IF design award, Red Dot Design award i kategorien "best of the best". miscea CLASSIC's første prototype blev vist første gang i 2007 på den store internationale messe ISH i Frankfurt, og produktionen startede op senere samme år.

# misceda CLASSIC

DET PROFESSIONELLE VALG TIL HÅNDHYGIEJNE



"Da vi stod overfor en gennemgribende renovation og udvidelse af klinikken, blev miscea CLASSIC hurtigt et naturligt valg. Vi har ikke fortrudt investeringen, vi har med miscea CLASSIC undgået at have sæbe og sprit hængende på væggen, da det nu er gemt i en skuffe. Desuden bruger vi mindre sæbe og sprit end med de tidligere manuelle systemer"

– Joan Kjærbye, Klinikchef, SD Dental Healthcare, København.

## DET PROFESSIONELLE VALG TIL HÅNDHYGIEJNE

miscea CLASSIC er verdens første sensorarmatur, der kan levere vand, såvel som 2 forskellige væsker. Dette system kræver yderst kompliceret sensorteknologi – Det er et nyt og unikt system, der kan ændre måden hvorpå professionelle vasker og afspritter deres hænder!

Ved at kombinere funktionerne vand med de 2 væsker, har miscea CLASSIC gjort nødvendig og ordentlig håndvask, mere naturlig, hurtigere og ikke mindst lettere at udføre. I stedet for separate dispensere, der ofte hænger adskilt og

uhensigtsmæssigt, samler miscea CLASSIC alle nødvendige funktioner i et armatur og placerer belejligt det hele over vasken. Ingen sprit, sæbe eller vand på gulve, vægge eller bordplader. Selv temperaturen kan indstilles uden berøring af armaturet!

miscea CLASSIC er ikke bare et prisvindende armatur, det er også et smukt og funktionelt design, til den hygiejne bevidste og moderne professionelle bruger, der stiller høje krav i sin hverdag.



### OPNÅ DEN OPTIMALE HÅNDHYGIEJNE

For at opnå optimal håndhygiejne anbefaler WHO, at der bruges berøringss frie armaturer såvel som dispensere til øvrige væsker. Dette anses som den ideelle standard i hygiejnekrævende sektorer

### SIKKERHED IMOD BAKTERIER

miscea CLASSIC har indbygget antibakterielt skylle system, der betyder at armaturet automatisk laver en rens proces, hvor både vand, samt begge væsker leveres uden at sensorerne aktiveres. Denne funktion kan indstilles med systemets fjernbetjening (tilkøb) så intervallerne passer til stedets rytme. Funktionen beskytter brugerne mod de vandbårne bakterier som opstår i stillestående vand

### FLASKER ELLER POSER, VÆG ELLER BORDMONTERET

miscea CLASSIC systemet findes med to udgaver af væskeholdere. Pose systemet er det hurtigste at skifte med de patenterede koblinger, mens flaskemodellen giver

mulighed for selv at vælge sin leverandør af forbrugsstoffer. Desuden fås armaturet i flere varianter med hensyn til form & overflade.

MODELLER MED FLASKE SYSTEM		
Standard bordmodel	Rustfri stål	CER1S2NC
Standard bordmodel	Krom	CCR1S2NC
Væg model	Rustfri stål	CER3S2NC
Lav bordmodel	Rustfri stål	CER2S2NC

MODELLER MED POSE SYSTEM		
Standard bordmodel	Rustfri stål	CER1S1NC
Standard bordmodel	Krom	CCR1S1NC
Væg model	Rustfri stål	CER3S1NC
Lav bordmodel	Rustfri stål	CER2S1NC



# misceda LIGHT



HURTIG, RENGØRINGSVENLIG OG SIMPEL.



## HURTIG, RENGØRINGSVENLIG OG SIMPEL

miscea LIGHT er en serie af sensoraktiveret vandhaner der har et integreret væske dispensersystem bygget direkte i vandhanen for bekvemmelighed og hygiejne. Ved aktivering af miscea LIGHT's lynhurtige høj kvalitets sensorer, får brugeren let og enkelt vand og sæbe (sprit), så håndvaske oplevelsen bliver renere og mere bekvem end

nogensinde før. miscea LIGHT er ikke bare et prisvindende armatur, det er også et smukt og funktionelt design, enkelt og simpelt, til brug i både professionelle såvel som private sammenhænge.



### LET UDSKIFTNING AF FORBRUGSSTOFFER

miscea LIGHT systemet findes kun til poseholderen. Poserne har den fordel at udskiftningen er enkel; når en pose er tom, åbnes der i bunden for quick beslaget og posen udskiftes uden problemer. [Hurtigt, nemt og hygiejnisk!](#)

### SPAR VAND

Med et berøringsfrit armatur fra miscea kan der spares meget vand i forhold til traditionelle armaturer. Vandet løber kun, mens der er behov for det, og slår automatisk fra, når behovet ikke er der mere. Desuden bruger Miscea moderne perlatorer (filtre), der tilføjer vandet luftbobler så strålen føles behagelig og har mindre tendens til at sprøjte.

### INTUITIV BRUGERFLADE

Alt brug af miscea LIGHT foregår udelukkende uden behov for berøring. Skal der kun bruges vand, føres hænderne ind under armaturet og vandet løber. Skal der bruges sæbe, føres en hånd over armaturet, dette aktiverer et grønt og tydeligt lys, der indikerer at sæbe er valgt. Derefter holdes hånden under armaturet igen og sæben kommer automatisk i hånden. For at skylle sæben af, så er det igen bare at føre hænderne under hanen og vandet løber. Så let kan håndvask klares.... miscea LIGHT!

MODELLER MED POSE SYSTEM			
Light bordmodel	Kun vand	Krom	LCR1S0NC
Light bordmodel	Vand / Sæbe	Krom	LCR1S1-1NC
Vægmodel	Kun vand	Krom	LCR3S0NC
Vægmodel	Vand / Sæbe	Krom	LCR3S1-1NC

# FORBRUGSSTOFFER

HØJKVALITETS HYGIEJNE PRODUKTER.



*miscea systemet introducerer et unikt og patenteret genfyldningssystem. – Det er et hygiejnisk og effektivt system, der er nemt at skifte, når systemet behøver nye forbrugsstoffer. Der kan vælges mellem pose- eller flaskeløsning til miscea systemet.*



Hånd sæbe



Hånd sprit



Opvaskemiddel

## HØJKVALITETS FORBRUGSSTOFFER

miscea's hensigt er altid at tilbyde højt specificerede forbrugsstoffer til systemet. Se [www.neerskov.dk](http://www.neerskov.dk) for udvalg





## MISCEA SOAPBOX TIL POSESYSTEM

Soapbox er beregnet til de systemer, hvor poseløsningen er en valgmulighed. Poserne er nemme at skifte og udnytter effektivt indholdet, da de tappes i bunden med den patenterede kobling.

Soapbox, kan indeholde 2 x 1 liter poser, med hver sin type indhold; (eksempelvis 1 liter håndsæbe og 1 liter håndsprit).

Soapbox kan leveres i: miscea CLASSIC, miscea KITCHEN, og miscea LIGHT.



## MISCEA SOAPBOX TIL FLASKESYSTEM

soapbox er beregnet til de systemer, hvor flaskeløsningen er en valgmulighed. Flaskerne giver brugerne mulighed, for enten at genfylde eller udskifte til nye flasker efter behag. Soapbox, kan indeholde 2 x 1 liter flasker, med hver sin type indhold. (eksempelvis 1 liter håndsæbe og 1 liter håndsprit).

Soapbox kan leveres i: miscea CLASSIC og miscea KITCHEN.

## SYSTEM SPECIFIKATIONER: CLASSIC

Spænding	24 V <sub>DC</sub>
Indgangs spænding	100 ~ 240 V <sub>AC</sub> / 50 ~60 Hz
Vandtryk min/maks.	0,5 - 8 bar
Max vand temperatur	70 °C
Armaturets vægt	
Bordmodel:	1,0 kg
Vægmodel:	0,9 kg
Waterbox vægt	1,75 kg
Soapbox vægt	0,95 kg

## Standard fabriksindstillinger

Efterløbstid på vand	1 sec
Mængde sæbe	1 ml
Mængde sprit	3 ml

Indstillinger kan ændres med systemets fjernbetjening. Se under tilbehør.

## Overflade




Rustfri stål


Krom\*

\*Ikke tilgængelig i vægmodel

## Dimensioner



CLASSIC Bordmodel



CLASSIC Vægmodel

## SYSTEM SPECIFIKATIONER: LIGHT

Spænding	12 V <sub>DC</sub>
Indgangs spænding	100 ~ 240 V <sub>AC</sub> / 50 ~60 Hz
Vandtryk min/maks.	0,5 - 8 bar
Max vand temperatur	70 °C
Armaturets vægt	
Bordmodel:	1,0 kg
Vægmodel:	1,0 kg
Soapbox vægt	0,95 kg

## Standard fabriksindstillinger

Efterløbstid på vand	1 sec
Mængde Sæbe*	1 ml
Mængde Sprit*	3 ml


\*Light leveres kun med 1 type forbrugsstof. pr. hane.

## Overflade




Krom

## Dimensioner



LIGHT Bordmodel



LIGHT Vægmodel

## SYSTEM SPECIFIKATIONER: KITCHEN

Spænding	24 V <sub>DC</sub>
Indgangs spænding	100 ~ 240 V <sub>AC</sub> / 50 ~ 60 Hz
Vandtryk min/maks.	0,5 - 8 bar
Max vand temperatur	70 °C
Armaturets vægt	
Bordmodel:	1,5 kg
Vandmængde regulatoren	1,5 kg
Waterbox vægt	1,75 kg
Soapbox vægt	0,95 kg

## Standard fabriksindstillinger

Mængde forbrugsstof 1	1 ml
Mængde forbrugsstof 2	3 ml


modellen har kun plads til 2 ikke definerede forbrugsstoffer, leveres som standard med sulfo og sprit.  
Indstillinger kan ændres med systemets fjernbetjening. Se under tilbehør.

## Overflade




Krom

## Dimensioner




KITCHEN Bordmodel

## Waterbox dimensioner




miscea Waterbox

## Soapbox dimensioner



miscea Soapbox poser



miscea Soapbox flasker



**K.NEERSKOV A/S**  
Naverland 1 D  
DK - 2600 Glostrup  
Danmark

T: +45 4396 1918  
F: +45 4343 0419  
E: info@neerskov.dk

[www.neerskov.dk](http://www.neerskov.dk)

 **miscea**  
BERØRINGSFRI HYGIEJNE